

# CESPED PAISAJISMO

REF. DEL PRODUCTO	<b>4030</b>
APLICACIONES	<b>Jardines, Espacios verdes, Paisajismo general</b>
TIPO DE HILO	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>BonaFil 800 Tex. Monofilamento polietileno bicolor con estabilidad UV (8 filamentos) +</b></li><li>- <b>550 Tex Monofilamento de PP rizado marron con estabilidad UV</b></li></ul>
TELAR	<b>5/16"</b>
ALTURA DEL HILO	<b>40 mm (+/-5%)</b>
PESO DEL HILO	<b>1.950 g/m<sup>2</sup> (+/-10%)</b>
Nº DE PUNTOS	<b>12/10 cm (total 15.120/m<sup>2</sup>) (+/-10%)</b>
BACKING PRIMARIO	<b>Tela de Polipropileno con estabilidad UV + fleece para una mas grande estabilidad dimensional</b>
BACKING SECUNDARIO	<b>Estireno-Butadieno (SBR)</b>
PESO DEL BACKING	<b>1.000 g/m<sup>2</sup> aprox. (+/-10%)</b>
RETENCIÓN DEL HILO	<b>30N de pro medio (+/-5%)</b>
PESO DO PRODUCTO	<b>2.950 g/m<sup>2</sup> (+/-10%)</b>
LARGO DEL ROLLO	<b>20 m</b>
ANCHO DEL ROLLO	<b>1.00, 2.00, 3.00, 4.00 m</b>
RESISTENCIA DEL COLOR	<b>Medida Azul: 7-8</b>

ESTABILIDAD U.V.

KLangley/año	Watt/m <sup>2</sup> /año	Durabilidad*
<b>0-110</b>	<b>0-150</b>	<b>8 años</b>
<b>111-140</b>	<b>151-190</b>	<b>7 años</b>
<b>141-160</b>	<b>191-200</b>	<b>6 años</b>
<b>&gt; 161</b>	<b>&gt; 221</b>	<b>5 años</b>

\*La durabilidad de la garantía depende también del uso del césped e de la localización global de acuerdo con la tabla CIBA KLangley excluyendo áreas con condiciones atmosféricas especiales

Official suppliers:

